

IPC-HDBW2300RP-Z

3 Megapiksel Full HD Waterproof IR Dome IP Kamera



Genel Özellikler

- » 1/3" 3 Megapiksel CMOS
- » H.264 & MJPEG çift-stream kodlama
- » Maks. Max 20fps@3M(2048x1536)
- » HD ve Standard Çözünürlük Seçimi
- » Çoklu Network izleme:
- » Web g.runtuleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- » 2.7~12mm Lens
- » Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 30M, Akıllı IR
- » D-WDR, Gece/Gündüz (ICR), AWB,
- » AGC, BLC, 3D-DNR
- » IP66, IK10, PoE

IPC-HDBW2300RP-Z

Teknik Özellikler

Model	IPC-HDBW2300RP-Z
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" 3Megapixel progresif scan Aptina CMOS
Efektif Piksel	2048(H)x1536(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Auto/Manual, 1/3(4)~1/10000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.01Lux/F1.4, S/B: 0Lux/F1.4
S/N Oranı	50 dB den çok
Video Çıkışı	N/A
Kamera Özellikleri	
Maks. IR LED Görüş Mesafesi	30m
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / WDR
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar
Lens	
Odak Uzunluğu	2.7mm~12mm
Maks. Aralık	F1.4
Odak Kontrolü	Manuel
Görüş Açısı	H: 92°~28°
Lens Tipi	Motorize/Fixed Iris
Duvar Tipi	Board-in Type
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG
	3M(2048x1536)/1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240)
Çözünürlük	
Frame Oranı	
Ana Akım	3M(1 ~ 20fps)/1080P (1 ~ 25/30fps)
Alt Akım	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Bit Oranı	H.264H: 40 ~ 8192Kbps; MJPEG: 40 ~ 16384Kbps
Ses	
Sıkıştırma Arayüzü	N/A
Arayüz	N/A
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-fi	N/A
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP,RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Maks. Kullanıcı Girişi	20 Kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	i-Phone, i-Pad, Android, Windows Phone
AUX Arayüz	

IPC-HDBW2300RP-Z

Memory Slot	N/A
RS485	N/A
Alarm	N/A
PIR Sensor Range	N/A
Genel	
Güç	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	«8.5W
Çalışma Ortamı	-30°C~+60°C, Less than 95% RH
Koruma Sertifikası	IP66
Vandal Koruma	IK10
Boyutlar	φ122mm×89mm
Ağırlık	0.5kg